



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Namn- och adressuppgifter

Cisternägare

Cisternägare, namn:		Personnummer/organisationsnummer:	
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:	Telefon dagtid:
E-postadress:			

Fastighetsägare

Fastighetsägare, namn:		E-postadress:	
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:	Telefon dagtid:

Ansvarig för anläggningen

Ansvarig för anläggningen, namn:		E-postadress:	
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:	Telefon dagtid:

Uppgifter om cisternen

Anmälan avser:		Installationsdatum:			
<input type="checkbox"/> Nyinstallation	<input type="checkbox"/> Befintlig cistern				
Fabrikat och typ:			Volym:		
		 m ³		
<input type="checkbox"/> K-cistern <input type="checkbox"/> Skyddad S-cistern <input type="checkbox"/> S-cistern					
Hanteringsplats inklusive fastighetsbeteckning:		Församling:			
Avser cistern:					
<input type="checkbox"/> I mark	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> I byggnad	<input type="checkbox"/> Utomhus	<input type="checkbox"/> Ingjutna ledningar	<input type="checkbox"/> Markförlagda ledningar
Typ av vätska:					
<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Spillolja	<input type="checkbox"/> Övrigt:	
Användningsområde:					



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Ligger cisternen inom vattenskyddsområde?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, ange vilket:
Finns vattendrag, dike, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, finns markerad på bifogad situationsplan
Sker hanteringen på hårdgjord yta?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, ytans material och storlek:
Är cisternen invallad?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, invallningens volym i liter: liter
Finns tak?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
Finns påkörningsskydd?	
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja

Övriga uppgifter

Bilagor som skall bifogas med anmälan

Följande bilagor skall bifogas med anmälan:

- Kopia på senaste kontrollrapporten
- Typintyg eller dylikt
- Situationsplan med cisternens placering samt vattentäckter, vattendrag, diken, dagvattenbrunnar markerade.

Namnunderskrift

Datum och namnteckning:	Namnförtydligande:
-------------------------	--------------------

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på Norrtälje kommuns webbplats, www.norrtalje.se/avgifter. Den kan även beställas via kommunens KontaktCenter, telefon 0176-746 77.

Anmälan med bilagor inlämnas till:

Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din anmälan är en offentlig handling.



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

INFORMATION

Regler för cisterner som används till dieselolja, eldningsolja och spillolja

Anmälningspliktiga cisterner

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) 2003:24 skall följande typer av cisterner anmälas till bygg- och miljökontoret:

- Cistern i mark med tillhörande rörledningar som rymmer mer än 1 m³.
- Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³.
- Cisterner eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Kontakta bygg- och miljökontorets miljöskydds-enhet för information vad som gäller vid förvaring av större volymer än ovan. Telefontid: säkrast måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00, tel. 0176-710 00 (vx).

Anmälan

Anmälan skall skickas in i så god tid att bygg- och miljökontoret har möjlighet att meddela råd eller föreskrifter innan installation påbörjas. Handläggning av ärendet kan påbörjas först då en komplett anmälan finns inlämnad till bygg- och miljökontoret. Är anmälan inte komplett vid registrering medför det en längre handläggningstid eftersom uteblivna handlingar måste begäras in.

Kontroll

Cisterner, rymmande 1 - 10 kubikmeter, och rörledningar i mark ska besiktigas innan de tas i bruk och därefter kontrolleras regelbundet. Kontrollen skall utföras av en av SWEDAC ackrediterad kontrollant för cisternkontroll. Uppgift om vilka företag som är ackrediterade finns att läsa på SWEDAC:s webbplats. www.swedac.se

Vid kontrollen skrivs en kontrollrapport. Av rapporten framgår om brister finns som måste åtgärdas och vilket kontrollintervall som gäller för cisternen. Rapporten skall förvaras av den som använder cisternen. Om cisternen är placerad utomhus/ligger i marken, skall alltid en kopia av rapporten skickas till bygg- och miljökontoret.

Cisterner som inte används eller ska tas ur bruk

Cisterner som inte används eller tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Cisterner i mark skall därefter grävas upp och skrotas. Även tillhörande ledningar skall tas bort. Påfyllningsröret och avluftningsröret skall tas bort för att undvika påfyllning av misstag. När cistern för dieselolja, eldningsolja och spillolja har tagits ur bruk skall en anmälan om detta göras till bygg- och miljökontoret. Anmälan skall göras på särskild blankett som finns att hämta på Norrtälje kommuns webbplats. Blanketten kan även beställas via kommunens KontaktCenter, telefon 0176-746 77.