



Sökande

Namn:		Organisationsnummer:
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:
E-postadress (texta tydligt):	Telefon, dagtid:	

Fakturaadress

Fullständig fakturaadress:
Eventuellt projekt- eller referensnummer:

Identifieringsuppgifter

Fastighetsbeteckning:	Församling:	
<input type="checkbox"/> Ny uppställning <input type="checkbox"/> Fortsatt/förändrad verksamhet vid bef anläggning	På platsen skall även bedrivas: <input type="checkbox"/> Tåktverksamhet <input type="checkbox"/> Asfalttillverkning	
Kontaktman:	Telefon, dagtid:	
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:
Verksamheten kommer att bedrivas inom vattenskyddsområde. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn: m	Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse: m	

*Bilaga

Aktuell karta och situationsplan över anläggningen skall bifogas denna anmälan. Bifogas som bilaga nr:

Kartan skall visa anläggningen med in- och utfartsvägar samt närliggande friluftsanläggningar, yt- och grundvattentäkter o d. Kartan skall ha sådan skala och storlek (t.ex ekonomiska kartan skala 1:10 000) att omgivningen till anläggningen inom en radie av minst 1 km klart kan utläsas. Kartan skall i överkommande fall kompletteras med den rådande bebyggelseplaneringen för omgivningarna ifrågavarande uppställningstid. Se även anvisningar rörande markeringar m m.

Arbetstider m m

Dag	Sommartid Från kl - till kl	Vintertid Från kl - till kl	Anmärkingar
Måndag - Fredag - -	
Lördagar & helgdagsaftnar - -	
Söndagar, helgdagar - -	

Produktionsuppgifter

Beräknad produktion: ton/år	Planerad uppställningstid (from - tom): -
Driftperiod/år:	Typ av krossmaterial: <input type="checkbox"/> Grus <input type="checkbox"/> Sprängsten <input type="checkbox"/>



Maskiner

Typ, fabrikat	Antal:

Typ, fabrikat	Antal:

Upplag

Bränsle och smörjmedel	Max lagervolym	Lagringssätt		
	m ³			
	m ³			
	m ³			
Stenmaterial (Beräknade maximala lagervolymer).	Kvalitet:	Volym:	Kvalitet:	Volym:
		m ³		m ³
		m ³		m ³
		m ³		m ³

Dammbekämpning genom avsugning

(här anges vid vilka anläggningsdelar avsugning kommer att ske, t.ex finkross, sikt etc).

Anläggningsdel	Avsugen luftvolym vid drift	
	m ³ /timme	Omräknat till N m ³ /tim N m ³ = m ³ norm (0°, 100 K Pa torr gas)
	Totalt:	Totalt:

Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare: Ja Nej

Dammbekämpning genom vattenbegjutning

Anläggningsdel		
Beräknad vattenåtgång:..... m ³ /tim	Antal dysor:..... st	Vattentryck:



Stoftavskiljare

(Uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i steg).

Typ av av stoftavskiljare:	Fabrikat:		
Filtermaterial (vid spärrfilter):	Spärrfilterarea: m ²	Tryckfall: mm Vp	Skorstenshöjd (m över anlägg- ningsplan): m
Stofthalt i utgående gas: Vid full produktion:..... mg/N m ³ Räknat som månadsmedelvärde över drifttiden:..... mg/N m ³			
Hanteringssätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet: Behandlas i: <input type="checkbox"/> Slutet system <input type="checkbox"/> Annat:			
Lagras i: <input type="checkbox"/> Öppet upplag <input type="checkbox"/> Annat:			
*Bilaga Används fler slutavskiljare lämnas uppgift om dessa på separat bilaga. Bifogas som bilaga nr:			

Vattenförsörjning

Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning)

Vattnet tas från:			Mängd:..... m ³ /tim
<input type="checkbox"/> Kommunalt vattenverk	<input type="checkbox"/> Egen vattentäkt	<input type="checkbox"/> Sjövatten	

Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen

Övriga dammbekämpande åtgärder, t.ex. vid upplag, planer och tillfartsvägar:
Bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, bormning, sprängning o.d. (avser den yttre miljön) <input type="checkbox"/> Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns Höjd: meter <input type="checkbox"/> Bormmaskiner har ljuddämpare <input type="checkbox"/> Andra åtgärder
Maskiner som är inbyggda (maskin, material i byggnaden):
Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor o.d:



Övriga uppgifter

*Bilagor

Vilka bilagor som skall bifogas med ansökan framgår i texten i ansökningsblanketten.

Antal bilagor som bifogas med ansökan: stycken.

Namnunderskrift

Datum och namnteckning:	Namnförtydligande:
-------------------------	--------------------

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna ansökan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på Norrtälje kommuns webbplats, norrtaelje.se/avgifter. Den kan även beställas via kommunens kontaktcenter, telefon 0176-746 77.

Ansökan med bilagor inlämnas till:

Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204

Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran lämnas in.