

T-kodslista Norrtälje

T1	Utemiljö
T1.1	Vegetationsytor
T1.11	Gräsytor
T1.111	Prydnadsgräsmattor
	Gräsklippning
	Klippning utförs 1 gång per vecka under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 80 mm. Det gäller även mot hinder och kanter. Gräsytor skall inte ha synliga ansamlingar av avklippt gräs.
	Kantskärning
	Kantskärning sker två gånger per år. Första kantskärningen skall utföras vecka 23-25, andra skall utföras vecka 36-38. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant. Gäller alla förkommande kanter i prydnadsgräset.
	Gödning och kalkning
	Gödning med naturgödsel 3-10kg/100kvm och kalkning 3-10kg/100kvm utförs vecka 18-19
	Dressning
	Dressning, 2 liter dressjord per m ² , skall utföras vecka 18-19
	Lövhantering
	Lövupptagning sker löpande under oktober-november. Löven transporteras bort av entreprenören. Större lövansamlingar får inte ligga kvar på gräsytan. Arbetet ska utföras utan att gräsytan tar skada.
T1.112	Bruksgräsmattor
	Gräsklippning
	Klippning utförs 1 gång per 2 veckor under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 120 mm. Städning utförs i samband med klippning. Gräsytor skall inte ha synliga ansamlingar av avklippt gräs. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören. Putsning kring hinder utförs efter varannan gräsklippning.
	Kantskärning
	Kantskärning sker en gång per år. Skall vara utförd under vecka 36-38. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant. Gäller alla förkommande kanter i bruksgräset.
	Lövhantering
	Lövupptagning sker löpande under oktober-november. Löven transporteras bort av entreprenören. Större lövansamlingar får inte ligga kvar på gräsytan. Arbetet ska utföras utan att gräsytan tar skada.
T1.113	Högvuxna gräsytor, t ex slaghacksytor, vägslänter
	Gräsklippning
	Klippning/slätter sker 3 ggr/år och den första klippningen skall vara genomförd vecka 23. Andra klippningen utförs under vecka 28. Tredje klippningen skall vara utförd senast vecka 34. Där vägrensslätter är utmärkt på karta ska bredden vara 2 meter från väggkant. Städning utförs i samband med gräsklippning. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören. Putsning kring hinder sker varje klippning.
T1.114	Ängar
	Slätter
	Slätter utförs 1ggr/år v.28-30 med skärande verktyg t.ex. slätterbalk eller röjsåg med slätterklinga. Städning utförs innan ytan slås.

	<p>Det avslagna gräset/blommorna ska ligga kvar på platsen en vecka innan det samlas ihop och transporteras bort till B:s upplag.</p>
T1.12	Träd, buskar, häckar och rabatter
T1.121	<p>Träd</p> <p>Avlägsna stam- och rotskott</p> <p>Stam och rotskott avlägsnas 1ggr/år vecka 25-27</p> <p>Gödsling</p> <p>1 ggr/år vecka 22. Fullgödselmedel 4kg/100m². 1 m² per träd</p> <p>Vattning</p> <p>1 ggr/vecka v.20-v.37</p> <p>Jordspegel, gällar gräsyta</p> <p>Fri jorดยta 1 m i diameter ska hållas runt trädet. Rensning av ogräs 2ggr /år första rensningen vecka 21-23 andra rensningen vecka 30-32 Bark ska kompletteras till 10-20 cm</p>
T1.122	Buskar
T1.1221	<p>Prydnadsbuskar</p> <p>Rensning av ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år första rensning utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-31 . Rensningen utförs med handverktyg.Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp.</p> <p>Gödsling (gäller ej surjordsväxter)</p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. vecka 18-19 Mängd 3-10 kg/100 m². Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p> <p>Gödsling (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år vecka 18-19 med "Rhododendrongödsel". Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p> <p>Jordförbättring (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</p> <p>Ogödslad torv läggs ut och blandas/myllas 1ggr/år vecka 18-19 Tjocklek 3-5 cm.</p> <p>Vattning</p> <p>Surjordsväxter vattnas 2ggr/år vecka 21 och vecka 41</p> <p>Beskärning</p> <p>Döda och skadade grenar tas bort och beskärning utförs så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras 1ggr/år vecka 35-37</p>
T1.1222	<p>Klippta häckar</p> <p>Rensning av ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år första rensning utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-31 . Rensningen utförs med handverktyg. Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp.</p> <p>Gödsling</p> <p>Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m². Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p>

T1.1223	<p>Beskärning Formklippta häckar, toppbredden får aldrig vara större än basbredden. Häckar klipps 1ggr/år under vecka 23-24 och putsning av årsskott 1ggr/år vecka 33-34</p> <p>Bruksbuskage</p> <p>Rensning av ogräs Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år första rensning utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-31 . Rensningen utförs med handverktyg. Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp. Städning sker i samband med rensning. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Gödsling Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p> <p>Beskärning Döda och skadade grenar tas bort 1ggr/år vecka 35-37</p>
T1.1224	<p>Rabattrosor</p> <p>Rensning av ogräs Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år första rensning utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-31 . Rensningen utförs med handverktyg. Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp.</p> <p>Gödsling Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p> <p>Beskärning Beskärning sker 1ggr/år i maj, beskärningen anpassas efter sort.</p> <p>Putsning Borttagning av vissna blomställningar 2ggr/år under juni-aug</p>
T1.1225	<p>Klätterväxter</p> <p>Rensning av ogräs Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år första rensning utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-31 . Rensningen utförs med handverktyg. Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp.</p> <p>Gödsling Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.</p> <p>Beskärning Beskärning sker 1ggr/år, tid på året anpassas efter art.</p>
T1.125	<p>Perenner</p>
T1.1251	<p>Perenna växter</p>

Rensning av ogräs

Mekanisk bekämpning av ogräs 3 ggr/år. Första rensningen utförs vecka 22-23, andra rensningen utförs vecka 29-30, tredje rensningen utförs vecka 34-35. Utförs med handverktyg. Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem, planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara helt ogräsfria. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handtryckning av ogräs utföras intill växterna. Rotogräs grävs upp.

Gödsling (gäller ej surjordsväxter och ytor med citykross)

Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m². Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.

Gödsling (gäller ytor med citykross)

Ytorna gödglas vecka 18-19 med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m². OBS ytorna luckras och jordförbättras ej.

Gödsling (gäller surjordsväxter)

Ytorna gödglas vecka 18-19 med rhododendrongödsel. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling. Ogräs tas bort i samband med luckring. Se text rensning ogräs.

Jordförbättring (gäller ej surjordsväxter)

Påförande av mullrik matjord. Tjocklek 2cm. Utförs vecka 19-20

Jordförbättring (gäller surjordsväxter)

Ogödslad torv läggs ut och blandas/myllas ner 1ggr/år. Utförs vecka 19-20. Tjocklek 3cm.

Putsning

Döda och utblommade växtdelar tas bort 1ggr/år vecka 15-17

T1.1253

Lökväxter

Lökväxter som byts ut varje år (sommарblomsplanteringar)

Årlig nyplantering

Plantering utförs efter att sommarblommorna tagits bort, dock tidigast 1 oktober. Minst 100 lökar/m². Räkna med tulpaner. B upprättat förteckning årligen.

Borttagning av växter

Utförs i samband med nyplantering av sommarblom. Växtytan kompletteras med matjord. Hela ytan kompletteras med ca 10 cm.

T1.1262

Utplanteringsväxter i blomlådor, urnor och mark

Växter och jord. (Blomlådor och urnor hanteras i T1.42)

Plantering

Årlig nyplantering av vårblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vårblommor ska stå ute vecka 18 - 23. Planteringsjord ska ingå i priset.

Årlig nyplantering av sommarblom. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vecka 24 - 39. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.

Årlig nyplantering av höstblom. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse) Vecka 40 - 45. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.

Putsning

Putsning utförs 2 gånger per vecka under hela växtperioden, vecka 18 - 45.

Rensning av ogräs

Mekanisk bekämpning av ogräs utförs 3 gånger per år.

T1.1264	<p>Gödsling Gödsling utförs 1 gång per vecka med naturgödsel eller specialgödsel för utplanteringsväxter i samband med bevattning.</p> <p>Bevattning Bevattning utförs under hela växtperioden, vecka 18 - 45, 2 ggr/vecka</p> <p>Tillsyn Skadegörelse ska bevakas i samband med bevattning.</p> <p>Felavhjälpande Vid skadegörelse på växter ersätts den omedelbart. Arbetet ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. (Växten ingår i posten planteringen)</p> <p>Utplanteringsväxter i trafikmiljö (TMA-bil) (Urnan hanteras i T1.42)</p> <p>Plantering Årlig nyplantering av vårbloomor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vårbloomor ska stå ute vecka 18 - 23. Planteringsjord ska ingå i priset.</p> <p>Årlig nyplantering av sommarbloomor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vecka 24 - 39. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.</p> <p>Årlig nyplantering av höstbloomor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse) Vecka 40 - 45. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.</p> <p>Putsning Putsning utförs 1 gång per vecka under hela växtperioden, vecka 24 - 45.</p>
T1.13 T1.131	<p>Naturmark Parkskogar</p> <p>Renhållning/Städning Renhållning, städning av skräp sker på avrop från B.</p> <p>Slyröjning Områden i anslutning till gångstråk och fastigheter slyröjs 5 meter in från gångväg och tomtgräns. (där vägrensslätter ligger börjar slyröjningen 2 meter in) Årssly (diameter < 1 cm) av pionjärväxter (björk, hallon, asp, gran) tas bort. Blommande träd och buskar (säl, hassel, ros) samt ädellöv (ek och dyl) sparas. Enstaka träd, främst löv kan sparas för förnygring. Större sly (diameter 1-5 cm) samlas ihop och transporteras till anvisat upplag. Mindre sly spintas ner till småbitar som kvarlämnas. Kvarsittande stubbe ska vara max 5 cm. Arbetet ska vara utfört senast 31/1.</p> <p>Zon 1, slyröjs varje år</p>

Zon 2, slyröjs varannat år

Zon3, slyröjs var 4e år

T1.1311

Borgmästarholmen

Renhållning/Städning

Renhållning, städning av skräp 1 ggr/månad hela året.

Slätter

Slätter av område 2 och 3 ska genomföras med motormanuell slätterbalk och/eller röjsåg med slätterklinga. Gräset krattas ihop och läggs i deponier efter samråd med B.

Röjning av sly

Röjning av sly område 1 och 4 i september-november. Slyet samlas ihop och flisas. Kan spridas ut på stigar och i skogsmark, ej på slätterängar. Ingår i zon 2

Kontroller

Kontroll av gärdesgård, bänkbord, vedskjul 1 ggr/vecka under perioden maj - september

Reparationer

Reparationer vid behov

T1.1311

Vigelsjölund

Renhållning/Städning

Renhållning, städning av skräp 1 ggr/månad hela året.

Slätter

Slätter delar av området 2 ggr/år v.23 och v.33. Slätter av gräs och hallonsly. Slätter genomförs med motormanuell slätterbalk och/eller röjsåg med slätterklinga. Gräset krattas ihop och transporteras bort från området inom en vecka.

Röjning av sly

Röjning av sly 1 ggr/år i april. Små ekar och andra ädellöv samt vissa buskar ska sparas. Ingår i zon 2

T1.1312

Gullbacken

Renhållning/Städning

Renhållning, städning av skräp 1 ggr/månad hela året.

Fagning

Fagning av hela slätterområdet v.14-17. Fagning = löv, nedfallna grenar/pinnar och skräp krattas ihop och transporteras bort.

Slätter

Slätter delar av området v.30-32. Slätter genomförs med motormanuell slätterbalk och/eller röjsåg med slätterklinga. Gräset krattas ihop och transporteras bort från området inom en vecka.

Röjning av sly

Röjning av sly v.38-41. Röjning av området skall utföras försiktigt så att fornlämningarna inte skadas. Insamling av ris ska göras manuellt. Ingår i zon 2

Tillsyn

Tillsyn informationsskyltar och reparationer.

T1.1313

Solbacka norra

Renhållning/Städning

Renhållning, städning av skräp 2 ggr/år i april och oktober.

Röjning av sly

Röjning av sly.Fruktbärande buskar, samt enstaka lövträd såsom ek och björk sparas. Ingår i zon 3

T1.1313	<p>Solbacka södra</p> <p>Renhållning/Städning</p> <p>Renhållning, städning av skräp 2 ggr/år i april och oktober.</p> <p>Röjning av sly</p> <p>Röjning av sly.Fruktbärande buskar, samt enstaka lövträd såsom ek och björk sparas. Ingår i zon 3</p>
T1.133	<p>Vattendrag</p> <p>Sjöar och stränder</p> <p>Renållning</p> <p>Renhållning, ytorna rensas från skräp 1 ggr/månad. Tillsyn sker i samband med renhållning. Större skräp (t.ex båtar annäls till B som tar beslut om eventuell borttransport.)</p>
T1.13311	<p>Hamnbassäng</p> <p>Tillsyn och städning</p> <p>Renhållning, städning av å-botten och forsackar 1 ggr/vecka hela året.</p> <p>Bottenstädning hamnbassäng</p> <p>Allt material/skräp tas bort av dykare och transporteras bort av E. 1 ggr/år under v.40-43. E redovisar för B vad som hittas.</p>
T1.13312	<p>Norrtäljeån</p> <p>Rensning och skötsel</p> <p>Rensning och skötsel av Norrtäljeån enligt driftinstruktion</p>
T1.1332	<p>Dammluckor</p> <p>Norrtälje (dammlucka elverksbron)</p> <p>Funktionsprovning</p> <p>Dammluckornas funktion kontrolleras och testas enl driftinstruktion 1 gång per år. Detta utförs under sommaren.</p>
T1.2	<p>Markbeläggningar</p>
T1.21	<p>Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt</p>
T1.211	<p>Övriga markytor</p> <p>Centrumytor</p> <p>Underhållssopning</p> <p>Maskinell sopning ska utföras 1ggr/vecka under perioden vecka 18-39. E skall redovisa ett schema över hur sopningen genomförs. Allt löst material skall sopas upp och tas bort. Sugande maskin skall användas.</p> <p>Sopning/upptagning av löv</p> <p>Allt löst material skall sopas/tas upp.</p> <p>Ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 3 gånger per år. Första vecka 23-24, andra vecka 29-30, tredje vecka 35-36.</p> <p>Övriga ytor förutom centrumytor</p> <p>Sopning/upptagning av löv</p> <p>Maskinell sopning/upptagning av löv skall utföras löpande under perioden oktober-November. Allt löst material skall sopas/tas upp.</p> <p>Ogräs</p>

T1.212	<p>Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Första gången vecka 23-24, andra gången vecka 35-36.</p> <p>Pendlar-P</p> <p>Gräsklippning Klippning/slätter sker 3 ggr/år och den första klippningen skall vara genomförd vecka 23. Andra klippningen utförs under vecka 28. Tredje klippningen skall vara utförd senast vecka 34.</p> <p>Sugning av brunnar 1 gång/år. Utförs snarast efter sandupptagning.</p> <p>Sopning/upptagning av löv Maskinell sopning/upptagning av löv skall utföras under perioden oktober-November. Allt löst material skall sopas upp och tas bort.</p> <p>Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Första gången vecka 23-24 och andra gången vecka 35-36</p> <p>Städning Skräpplockning inkl glas 2 ggr/år. Rävsnäs, Östernäs vecka 17 och vecka 33. Ledinge, Rösa, Rö-Väsby vecka 48 och vecka 10 Skräpplockning inkl glas Rösa och Ledinge 15 ggr/år. Varannan vecka under perioden 1 april - sista oktober.</p> <p>Skyltar Rengöring 1 gång/år</p> <p>Tillsyn Bilvrak anmäls till B.</p>
T1.22	<p>Grusade ytor</p> <p>Underhållshyvlning Utförs 2 gånger per år, vår vecka 15-17 och höst vecka 42-44.</p> <p>Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2ggr/år första gången vecka 21-22 andra gången vecka 33-34</p>
T1.29 T1.291	<p>Övriga hårdgjorda ytor</p> <p>Trappor, trätrappor, terrängsteg</p> <p>Lövhantering Lövupptagning sker löpande under oktober-november. Allt löst material tas upp</p> <p>Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Första gången vecka 23 andra gången vecka 35</p>
T1.294	<p>Broar</p> <p>Vägbro och gångbro</p> <p>Rengöring av fogar Rengöring av fogar utförs med högtryck. Spolas rent från all sand och all skräp. Skall ha utförts</p> <p>Rengöring av räcke Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck.</p> <p>Rengöring av grundavlopp Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck.</p> <p>Havslänken Beredskap (juni juli augusti)</p>

	<p>Motionskörning En gång i månaden september-maj</p> <p>Underhåll</p>
T1.2941	<p>Plankbroar</p> <p>Rengöring Rengöring 2 ggr/år vecka 16 och vecka 40</p> <p>Oljning Oljning 1 ggr/år vecka 19-20</p> <p>Trimmning Trimmning av gräs runt plankbroarna 2 ggr/år vecka 23 och vecka 31</p> <p>Tillsyn Tillsyn utförs i samband med trimmning</p>
T1.295	<p>Bryggdäck</p> <p>Rengöring/tillsyn Rengöring, avspolning 4 ggr/år under vecka 18 första, 25 andra, 30 tredje 36 fjärde.</p> <p>Oljning Oljning 1 ggr/år i maj</p>
T1.3	Fast utrustning på tomtmark
T1.31	Inhägnader och inpasseringsanordningar
T1.311	<p>Räcken, murar</p> <p>Staket, räcken och grindar rengörs med högtryck 1 gång per år v.17-19.</p> <p>Tillsyn Trasiga delar och klotter får ej förekomma. Fel lagas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan</p>
T1.312	<p>Bilspärrar</p> <p>Funktionskontroll Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras 1ggr/år vecka 40-42. Bilspärrar ska hållas stängda, gäller även vintertid.</p>
T1.32	<p>Lek- och idrottsutrustning</p> <p>Grusytan Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2ggr/år första gången vecka 21-22 andra gången vecka 33-34</p> <p>Renhållning (gäller ytan, ytorna) Skräpplockning och sopning (gummiasfalt och kork) sker 1 gång i veckan under perioden april - november. Skräpet transporteras bort av entreprenören. Allt löst material på gummiasfalt och kork skall sopas upp och tas bort.</p> <p>Rengöring (gäller utrustning) 1ggr/ år vecka 20-23. Ej högtryckstvätt</p> <p>Påfyllning av stötdämpande material enligt kraven i SS-EN 1177 Strid sand fylls på 1ggr/år vecka 26 till ett djup av minst 400mm</p> <p>Mekanisk ogräsbekämpning strid sand Utförs 3 gånger per år.Första vecka 19-20 andra vecka 27-28, tredje vecka 36-37</p> <p>Påfyllning av bakbar sand i sandlådor Grävs ut med 10 cm och fylls på med 10 cm varje år.</p>

Mekanisk ogräsbekämpning i sandlådor

Utförs 3 gånger per år. Första vecka 19-20 andra vecka 27-28, tredje vecka 36-37

Inoljning

Oljas 1ggr/år i maj månad

Tillsyn enligt 11.3b

Syn av utrustning, kontrollera så att utrustningen inte är trasig. Om trasig utrustning upptäcks ska detta åtgärdas som felavhjälpande åtgärd.

Vassa föremål såsom t.ex. glas får inte förekomma, om det upptäcks ska det tas bort direkt

T1.34
T1.341

Vattenbassänger i utemiljön
Fontäner (se driftinstruktion)

Städning/rengöring/funktionskontroll

Städning/rengöring i och runt fontän 1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41 enligt driftinstruktion 11.2b

Inoljning av trä

Träsarg i Roslagsparken oljas in 1 gång per år.

Bottenmålning

1 gång vartannat år, tömning av vatten ska ingå

T1.38
T1.381
T1.3811

Diverse fast utrustning på tomtmark
Stolpar
Trafikstolpar

Tillsyn enligt 11.3b

Stolpar (totalt 3500 stolpar) ska stå i lod och vara väl förankrade och riktas vid behov. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.

T1.382
T1.3821

Skyltar på tomtmark och fasader
Vägmärke (Trafikskyltar)

Trafikskyltar, orienteringstavlor, gatu- och bronamnsskyltar, anvisningsskyltar till offentliga myndigheter eller andra verksamheter, informationstavlor (t.ex fornminne). Kantstolpar efter vägar finns Carl-Bondesväg-Björnövägen, Vätövägen från Planetvägen till Långgarnsvägen, Lommarvägen från Estunavägen till Lommarskolan.

Rengöring 1 ggr per år

Med TMA-bil under vecka 20-21. E meddelar vilka skyltar som ska tvättas.

Övriga totalt 3800st (1/4 per år under vecka 18-25) E meddelar vilka skyltar som ska tvättas.

Tillsyn enligt 11.3b

Skyltar ska vara rena och sitta rättvända. Skyltar ska uppfylla krav på god reflexfunktion enligt High-Intensity. Fel åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.

T1.3823

Olovliga skyltar

Olagliga skyltar och affischer ska hållas borta och tas om hand av E efter samråd med polismyndigheten/B. Ersätts som felavhjälpande. Prissätts ej.

T1.383
T1.3831

Papperskorgar
Fasta och lösa papperskorgar

Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort. (Gäller ej centrumområde)

	<p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.</p> <p>Tömning</p> <p><u>Centrumområde</u></p> <p>1ggr/dag (måndag till fredag under v 18 - 39)</p> <p>2 ggr/vecka (tisdag och torsdag under vecka 40-17)</p> <p>Tömning lördag, söndag, helgdagar</p> <p><u>Övriga områden</u></p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1ggr/ år vecka 15-18</p> <p>Tillsyn (sker i samband med tömning 1 gång/vecka)</p> <p>Papperskorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför</p>
T1.3832	<p>Glasbehållare</p> <p>Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort. (Gäller ej centrumområde)</p> <p>Glasavfallet är E:s egendom och ska borttransporteras till återvinning.</p> <p>Tömning</p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1ggr/ år vecka 15-18</p> <p>Tillsyn</p> <p>Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3833	<p>Hundlatrinkorgar</p> <p>Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort. (Gäller ej centrumområde)</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.</p> <p>Tömning</p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1ggr/ år vecka 15-18</p> <p>Påsar</p> <p>Påsar fylls på med 50 påsar 1ggr/vecka</p> <p>Tillsyn (utförs i samband med tömning)</p> <p>Hundlatrinkorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3835	<p>Plockstädning</p> <p>Plockstädning omfattar alla ytor på kartan över centrumytor, allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenör.</p> <p><u>Centrumområde</u></p> <p>Plockstädning (måndag-fredag under vecka 18-39)</p> <p>Plockstädning (tisdag och torsdag under vecka 40-17)</p> <p>Plockstädning (lördag, söndag, helgdagar)</p>
T1.384	<p>Flaggor och flaggstänger</p>
T1.3841	<p>Fasta flaggstänger</p>

	<p>Flaggning Flaggning enligt flaggschema Tillsyn sker i samband med flaggning</p>
T1.385	<p>Utrustning för cykelparkering Cykelställ och skärmtak till cykelställ.</p> <p>Rengöring 1ggr/år. Spolas med högtyck vecka 15-16</p> <p>Tillsyn Hinder framför cykelställ och skärmtak får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p> <p>Cykelpump (vid Norrtälje busstation) Tillsyn/Service och Rengöring 1 gång år. Vecka 16 och vecka 40 Enlig skötselinstruktion</p> <p>Sommargångator Ut och intagningning av material enligt 11.2J driftinstuktion skyltning sommargångator. Material tas in och ut enligt instruktion.</p>
T1.387	<p>Offentlig konst</p> <p>Rengöring Rengöring efter behov ropas av från B. OBS! Högtryckstvätt får inte användas.</p> <p>Underhåll/revisioner Underhåll/revisioner sker löpande. Kan vara t.ex. målning. Åtgärder utförs i samråd med konstnären och B i det fall det krävs.</p>
T1.39	Övrig fast utrustning på tomtmark
T1.394	Dagvatten
T1.3941	<p>Dagvattenbrunnar</p> <p>Rensning/sugning dagvattenbrunnar i lågpunkt Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1 ggr/år vecka 18-26 efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller rödmärkta brunnar enl karta.</p> <p>Rensning/sugning övriga dagvattenbrunnar Rensning/sugning av allt slam i sandfång ska göras 1ggr/år på 1/3 av mängden vecka 18-26 efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller blåmärkta brunnar enligt karta för år 1, 2, 3.</p> <p>Löv och skräp Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar. E skall prioritera utsatta brunnar och fördela mängden där den har störst behov. Tillsyn görs i samband med städning av löv och skräp</p> <p>Dagvattenbrunnar med Flexiclean filter Filter ska bytas 1ggr/år vecka 18-20 efter att sandupptagningen är genomförd.</p> <p>Dagvattenbrunnar med slamfång Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1ggr/år vecka 18-20 efter att sandupptagningen är genomförd.</p> <p>Tillsyn Betäckningarna ska vara hela och utrustade med godkänt fallskydd när dom ligger i närhet till lekplatser. Kupolbrunnens betäckning ska sitta fast. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3942	<p>Vägtrummor</p> <p>Löv och skräp</p>

	<p>In/utlopp ska städas 2ggr/år första gången vecka 14-16 andra gången 41-43 från löv, skräp och växtlighet, så att vattnet flödar fritt. Tillsyn görs i samband med städning av löv och skräp.</p>
T1.3944	<p>Dagvatten gröna lösningar (6 st)</p> <p>Urschaktning</p> <p>Rensning, urschaktning av bottensediment ska ha gjorts med 3 års intervaller, gäller samtliga gröna lösningar. 1/3 av mängden redovisas.</p> <p>Makadam ersätt med ny (60 - 100). 1/3 av mängden redovisas.</p> <p>Städning</p> <p>Ytor och diken ska hållas rena från skräp</p> <p>Klippning</p> <p>Växtlighet (gräs, vass etc) slås en gång per år. Slåttern ska ske vecka 30-32 när växterna har fröat av sig. Detta görs lämpligen med slåtterbalk, en metod som inte trasar sönder vegetationen och sliter i rotsystemet. Maskinen får inte skada markytans jämnhet. Samtliga diken med växtlighet ska slås upp till överslänt 0,5 m från släntrön. Buskar och sly runt diken slås vartannat år. Det ska ske innan lövfällningen. Den slagna massan omhändertas och komposteras.</p> <p>Tillsyn utförs enligt 11.3b</p>
T1.3945	<p>Dränrännor</p> <p>Rensning/sugning</p> <p>Rensning/sugning av allt slam i sandfång ska göras 1 ggr/ år vecka 18 när sandupptagningen är genomförd.</p> <p>Löv och skräp</p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år.</p>
T1.4	<p>Fast utrustning på tomtmark</p>
T1.41	
T1.411	<p>Grillplatser</p> <p>Tillsyn</p> <p>Tillsyn görs i samband med städning</p> <p>Lägga ut ved</p> <p>ca 0,2 m³ /grillplats varannan vecka</p> <p>Städning</p> <p>Kontrollera att plockstädning sker i samband med utläggning av ved.</p> <p>Reparation</p> <p>Hanteras enligt felavhjälpande rutin 11.3a</p>
T1.412	<p>Parkbänkar</p> <p>Förvaring Långarn</p> <p>Förvaring av parkbänkar sker på kommunens förråd Långarn</p> <p>Utplacering/Intagning</p> <p>Utplacering av lösa bänkar ska vara utfört senast v 20. Intagning av lösa bänkar ska vara utfört senast v. 45.</p> <p>Underhållsmålning/Oljning</p> <p>Underhållsmålning, oljning och slipning av fasta och lösa bänkar oktober - maj. Intagning av bänk ska ingå.</p> <p>Reparationer</p> <p>Reparationer hanteras i rutin 11.3a felavhjälpande</p>

T1.42	<p>Blomlådor och Urnor (Blommor se, T1.1262, T1.1264)</p> <p>Utplacering och inplockning Lagras på Långarn under tak, beställaren tillhandahåller plats. Urnorna tas in på hösten och körs ut inom tätort på våren. Datum bestäms av B.</p> <p>Utplacering och inplockning med TMA-bil Lagras under tak, beställaren tillhandahåller plats. Urnorna tas in på hösten och körs ut inom tätort på våren. Datum bestäms av B enl senare.</p> <p>Rengöring Ska rensplas utvändigt och invändigt 1ggr/år när kärlet tas in.</p> <p>Underhåll av trälådor Inoljning, linoljebaserad träolja med torrhalt 40%, hela kärlet oljas Målning avsedd för utomhusbruk, hela kärlet målas</p> <p>Underhåll av gjutjärn Målas färg avsedd för gjutjärn, skador bättringsmålas.</p>
T1.9	Övrigt på tomt
T1.911	<p>Inventering/bekämpning Jätteloka</p> <p>Området inventeras och rapporteras in till B. Bekämpning utförs enligt enhetsprislistan minst 2 gånger per år under perioden 1maj - 31 juli</p> <p>Om plantor hinner blomma så ska blom/fröställningarna klippas bort och läggas i säck som lämnas till förbränning. Om jättelokan hittas på områden som inte är med på kartorna så ska det meddelas till gata/park som utreder vems mark plantorna står på. Om plantorna står på mark som förvaltas av gata/park ska dessa plantor bekämpas.</p> <p>Kartorna visar på områden där det förekommer/har förekommit jätteloka. Alla områden måste inventeras, dokumenteras och åtgärdas varje år. Det kan finnas många plantor inom varje område men det kan även finnas några få. Det kräver att man går igenom varje område noggrant.</p>
T1.92	<p>Klottersanering</p> <p>Alla i entreprenaden ingående förvaltningsobjekt, gatu/park. Utförs med bil utrustad för klottersanering. Klottersanering ska efter anmälan vara genomförd inom 48 timmar. Obscena och kränkande klotter/meddelanden ska omgående klottersaneras. Klottersanering ska utföras på ett så miljövänligt sätt som tekniken medger. Det får inte ha uppstått skada eller fara på sanerade eller omgivande ytor vid sanering. Klottersanering ska ha gett ett tillfredsställande resultat och estetiska värden ska beaktas. Det ska t ex efter sanering inte gå att skönja klottret. E ska ha domumenterat vilka metoder och kemikalier som använts vid varje åtgärdstillfälle och på vilket objekt detta gjorts. E svara för fotodokumentation av objektet och polisanmälan. Hanteras som felavhjälpande och prissätts i enhetsprislista.</p>
T1.94	Livräddningsposter/stegar
T1.941	<p>Livräddningsposter/stegar</p> <p>Tillsyn enligt 11.3b Tillsyn maj-september 1 ggr/vecka övrig tid 1 ggr/månad.</p> <p>Reparationer Reparationer hanteras enligt 11.3b felavhjälpande</p>
T1.96	<p>Pulkabackar</p> <p>Slyröjning Pulkabackar slyröjs 1 gång per år under vecka 42-43. I samband med slyröjningen ska pulkabackarna även rensas på grenar, skräp och annat som kan anses utgöra en risk för pulkaåkning.</p>

	Tillsyn enligt 11.3b
T1.971	<p>Julgranar</p> <p>Anskaffning av julgranar inkl montage och inkoppling av ljusslingor, resning av gran samt nermontering och bortforsling. Enligt förteckning. Ska vara färdigt innan 1:a advent. Granar ska vara välväxta med stadiga och jämfördelade grenar. Ljusslingor hämtas och förvaras på Långgarn upplaget.</p> <p>Julgran 8 - 9 m Julgran 10 - 12 m</p> <p>Tillsyn enligt 11.3b</p> <p>Tillsyn och funktionskontroll utförs 1 gång per dag under perioden 1:a advent - vecka 4 (Måndag - Söndag). Granen ska stå i lod. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.972	<p>Ljusslingor och juldekorationer</p> <p>Hänga upp, placera ut och ta ner/in ljusslingor på linspänn centrum. B håller med slingor, Ljusslingor hämtas och förvaras på Långgarn upplaget. Enligt förteckning och ska vara klart innan 1:a advent. Nedtagning enligt överenskommelse med B.</p> <p>Tillsyn</p> <p>Tillsyn och funktionskontroll utförs 1 ggr/vecka under perioden 1:a advent - vecka 4. Ljusslingorna ska lysa och vara jämnt fördelade i granen. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.973	<p>Marschaller</p> <p>Utställning och intag av marschaller på Lucia. 2 tändningar, morgon kl 06:00 och kväll 18:00. 500st marschaller per tändning.</p>
T1.99	<p>Döda djur</p> <p>Tillsyn</p> <p>Åtgärdas som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>