

## T-kodlista Hallstavik

T1 Utemiljö

T1.1 Vegetationsytor

T1.11 Gräsytor

T1.111 Prydnadsgräsmattor

### **Gräsklippning**

Klippning utförs 1 gång per vecka under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 80 mm. Det gäller även mot hinder och kanter.

Gräsytor skall inte ha synliga ansamlingar av avklippt gräs

### **Kantskärning**

Kantskärning sker två gånger per år. Första kantskärningen skall vara utförd under juni, andra skall vara utförd under september. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant.

### **Gödsling och kalkning**

Gräs gödglas 1 gång per år med naturgödsel. Mängd ca 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Gräs kalkas 1 gång per år. Mängd ca 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>.

### **Dressning**

Dressning, 2 liter dressjord per m<sup>2</sup>, utförs 1 gång per år

### **Lövhantering**

Lövuptagning sker två gånger per år under hösten (oktober och november). Löven transporteras bort av entreprenören.

### **Städning**

Skräpplockning sker dels på måndagar varje vecka mellan maj - oktober och dels i samband med gräsklippning. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.

T1.112 Bruksgräsmattor

### **Gräsklippning**

Klippning utförs 1 gång per 2 veckor under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 120 mm.

### **Putsning**

Klippning kring hinder i gräsytan utförs efter varannan gräsklippning.

### **Kantskärning**

Kantskärning sker två gånger per år. Första kantskärningen skall vara utförd under juni, andra skall vara utförd under september. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant.

### **Lövhantering**

Lövuptagning sker 1 gång per år under hösten (november).

### **Städning**

Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.

T1.113 Högvuxna gräsytor, t ex slaghacksytor, vägslänter

### **Gräsklippning**

Klippning/slätter sker 3 ggr/år och den första klippningen skall vara genomförd vecka 23. Andra klippningen utförs under vecka 28. Tredje klippningen skall vara utförd senast vecka 34.

### **Putsning**

Klippning kring hinder i gräsytan utförs efter varje gräsklippning.

### **Städning**

	Skräpplockning sker i samband med gräsklippning. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.
T1.114	<p>Ängar</p> <p><b>Slätter</b></p> <p>Slätter utförs 1ggr/år v.28-30 med skärande verktyg t.ex. slätterbalk eller röjsåg med slätterklinga.</p> <p>Det avslagn gräset/blommorna ska ligga kvar på platsen en vecka innan det samlas ihop och transporteras bort till B:s upplag.</p>
T1.12	Träd, buskar, häckar och rabatter
T1.121	<p>Träd</p> <p>T ex friväxande park- och prydnadsträd, fruktträd och gatuträd</p> <p><b>Avlägsna stam- och rotskott</b></p> <p>Stam och rotskott avlägsnas 1 gång per år, senast 30 juni.</p> <p><b>Gödsling</b></p> <p>1 ggr/år maj-juni. Fullgödselmedel 4kg/100m<sup>2</sup>. 1 m<sup>2</sup> per träd</p> <p><b>Vattning</b></p> <p>1 ggr/vecka 15 maj-15 sept</p> <p><b>Jordspegel, gäller gräsyta</b></p> <p>Fri jordyta 1 m i diameter ska hållas runt trädet. Rensning av ogräs 2ggr /år. (Bark ska kompletteras)</p> <p><b>Åtgärda skador</b></p> <p>Skador på grenar, stam och rötter åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislisan. B kontaktas innan åtgärd.</p> <p><b>Siktskyddande åtgärder</b></p> <p>Åtgärd ersätts enligt enhetsprislisan. B avropar.</p>
T1.122	Buskar
T1.1221	<p>Prydnadsbuskar</p> <p><b>Rensning av ogräs</b></p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år</p> <p><b>Städning</b></p> <p>Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Löv från marken tas bort 2ggr/år. I maj och november</p> <p><b>Gödsling (gäller ej surjordsväxter)</b></p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling</p> <p><b>Gödsling (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</b></p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år med "Rhododendrongödsel". Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling.</p> <p><b>Jordförbättring (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</b></p> <p>Ogödslad torv läggs ut och blandas/myllas 1ggr/år. Tjocklek 3-5 cm.</p> <p><b>Vattning</b></p> <p>Surjordsväxter vattnas 2ggr/år i maj och oktober</p> <p><b>Beskärning</b></p> <p>Tid för utförande under året, anpassas efter art</p> <p>Döda och skadade grenar tas bort 1ggr/år</p> <p>Beskärning så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras 1ggr/år</p>

T1.1222 Klippta häckar

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år. Utförs med handverktyg.

**Städning**

Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.

Löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november

**Gödsling och kalkning**

Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling.

**Beskärning**

Formklippta häckar, toppbredden får aldrig vara större än basbredden.

Lövfällande häckar klipps 1ggr/år under juni månad.

Putsning av årsskott 1ggr/år i augusti

T1.1223 Bruksbuskage

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år. Utförs med handverktyg.

**Städning**

Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.

Allt löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november

**Gödsling**

Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling

**Beskärning**

Döda och skadade grenar tas bort 1ggr/år

T1.1224 Rabattrosor

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år. Utförs med handverktyg.

**Städning**

Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.

Alla löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november

**Gödsling**

Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling

**Beskärning**

Beskärning sker 1ggr/år i maj, beskärningen anpassas efter sort

**Putsning**

Borttagning av vissna blomställningar 2ggr/år under juni-aug

T1.1225 Klätterväxter

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2ggr/år. Utförs med handverktyg.

**Städning**

Skräpplockning ser 1ggr/vecka under perioden maj-oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.

Allt löv på marken ats bort 2ggr/år. I maj och november.

**Gödsling**

Ytorna gödslas 1ggr/år med naturgödsel. Mängd 2-10 kg/100m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling.

**Beskärning**

Beskärning sker 1ggr/år, tid på året anpassas efter art.

T1.125 Perenner

T1.1251 Perenna växter

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs 3 ggr/år. Utförs med handverktyg.

**Städning**

All skräp tas upp 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Skräpet transporteras bort av entreprenören.

Allt löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november

**Gödsling (gäller ej surjordsväxter)**

Ytorna gödslas 1 ggr/år i maj med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m<sup>2</sup>. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling

**Jordförbättring (gäller ej surjordsväxter)**

Påförande av mullrik matjord. Tjocklek 2cm. Utförs 1 gång per år.

**Putsning**

Döda och utblommade växtdelar tas bort 1ggr/år i maj

T1.1254 Lökväxter i planteringsytor eller gräsytor

**Gödsling**

Ytorna gödslas med benmjöl 1ggr/år i april. Mängd 5kg/100m<sup>2</sup>

**Putsning**

Bladen/blasten tas bort 1ggr/år efter att bladen har vissnat

T1.126 Utplanteringsväxter

T ex vår- sommarblommor, blomlådor och urnor

T1.1262 Utplanteringsväxter i blomlådor, urnor

T ex växter och jord, blomlådor och urnor, (Urnan hanteras i T1.42)

**Plantering**

Årlig nyplantering av vårblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vårblommor ska stå ute vecka 18 - 23. Planteringsjord ska ingå i priset

Årlig nyplantering av sommarblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vecka 24 - 39. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.

Årlig nyplantering av höstblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse) Vecka 40 - 45. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.

**Putsning**

Putsning utförs 1 gång per vecka under hela växtperioden, vecka 18 - 45.

**Rensning av ogräs**

Mekanisk bekämpning av ogräs utförs 3 gånger per år.

**Gödsling**

	<p>Gödsling utförs 1 gång per vecka med naturgödsel eller specialgödsel för utplanteringsväxter i samband med bevattning.</p> <p><b>Bevattning</b> Bevattning utförs under hela växtperioden, vecka 18 - 45, 2 ggr/vecka.</p> <p><b>Tillsyn</b> Skadegörelse ska bevakas i samband med bevattning.</p> <p><b>Felavhjälpande</b> Vid skadegörelse på växter ersätts den omedelbart. Arbetet ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. (Växten ingår i posten planteringen)</p>
T1.13	Naturmark
T1.131	<p>Parkskogar</p> <p><b>Slyröjning</b> Områden i anslutning till gångstråk och fastigheter slyröjs 5 meter in från gångväg och tomtgräns. (där vägrensslätter ligger börjar slyröjningen 2 meter in) Årssly (diameter &lt; 1 cm) av pionjärväxter (björk, hallon, asp, gran) tas bort. Blommande träd och buskar (sälg, hassel, ros) samt ädellöv (ek och dyl) sparas. Större sly (diameter 1-5 cm) samlas ihop och transporteras till anvisat upplag. Mindre sly spintas ner till småbitar som kvarlämnas. Kvarsittande stubbe ska vara max 5 cm. Arbetet ska vara utfört senast 31/1.</p> <p>Zon 1, slyröjs varje år Zon 2, slyröjs varannat år (år 2, år 4 osv) Zon 3, slyröjs var 4e år (år 3, år 7 osv)</p>
T1.2	Markbeläggningar
T1.21	Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
T1.211	<p>Övriga markytor</p> <p>Centrumytor</p> <p><b>Sopning</b> Maskinell sopning ska ha utförts varje vecka (måndagar) under tiden maj-september. Allt löst material skall sopas upp och tas bort.</p> <p><b>Sopning av löv</b> Maskinell sopning skall ha utförts varje år efter lövfällningen. Allt löst material skall sopas upp och tas bort.</p> <p><b>Ogräs</b> Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 3 gånger per år. Första gången senast 15 juni, andra gången under augusti och tredje gången i slutet av september.</p> <p><b>Felavhjälpande</b> Potthål åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan</p> <p>Övriga ytor förutom centrumytor</p> <p><b>Sopning av löv</b> Maskinell sopning skall ha utförts varje år efter lövfällningen. Allt löst material skall sopas upp och tas bort.</p> <p><b>Ogräs</b> Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Färdigställt första gången i juni och andra gången i september</p>
T1.22	<p>Grusade ytor (gäller ej lekytor, T1.32)</p> <p><b>Underhållshyvlning</b> Utförs 2 ggr/år, vår och höst</p> <p><b>Ogräs</b></p>

	<p>Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 ggr/år</p> <p><b>Felavhjälpnade</b></p> <p>Potthål lagas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislstan</p>
T1.29	Övriga hårdgjorda ytor
T1.291	<p>Trappor, terrängsteg</p> <p><b>Lövhantering</b></p> <p>Alla löv tas bort efter lövfällning.</p> <p><b>Ogräs</b></p> <p>Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. 1 gång i juni och 1 gång i september</p>
T1.294	<p>Broar</p> <p>Vägbro och gångbro</p> <p><b>Rengöring av fogar</b></p> <p>Rengöring av fogar utförs med högtryck. Spolas rent från all sand och all skräp. Skall ha utförts senast 15 maj varje år. (Efter sandupptagning). (Styck avser 2 st broar)</p> <p><b>Rengöring av räcke</b></p> <p>Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck. (St avser 4 broar)</p> <p><b>Rengöring av grundavlopp</b></p> <p>Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck.</p>
T1.3	Fast utrustning på tomtmark
T1.31	Inhägnader och inpasseringsanordningar
T1.311	<p>Räcken</p> <p>Staket, räcken och grindar rengörs med högtryck 1 gång per år.</p> <p><b>Tillsyn</b></p> <p>Trasiga delar får ej förekomma. Fel lagas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislstan</p>
T1.312	<p>Bilspärrar</p> <p><b>Funktionskontroll</b></p> <p>Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras 1 gång per år.</p> <p>Bilspärrar ska hållas stängda, gäller även vintertid.</p>
T1.32	<p>Lek- och idrottsutrustning (5 lekplatser)</p> <p><b>Grusytan</b></p> <p>Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år.</p> <p><b>Renhållning (gäller ytan, ytorna)</b></p> <p>Skräpplockning och sopning (gummiasfalt) sker 1 gång i veckan under perioden april - november. Skräpet transporteras bort av entreprenören. Allt löst material på gummiasfalt skall sopas upp och tas bort.</p> <p><b>Rengöring (gäller utrustning)</b></p> <p>1ggr/ år. Ej högtryckstvätt</p> <p><b>Påfyllning av stötdämpande material enligt kraven i SS-EN 1177</b></p> <p>Strid sand fylls på 1ggr/år till ett djup av minst 400mm</p> <p><b>Mekanisk ogräsbekämpning strid sand</b></p> <p>Utförs 3 gånger per år.</p> <p><b>Påfyllning av bakbar sand i sandlådor</b></p>

Fylls med 10 cm varje år.

**Mekanisk ogräsbekämpning i sandlådor**

Utförs 3 gånger per år.

**Underhållsmålning**

1ggr/år

**Trädetaljer (insprängningsskydd, stockläns m.fl.)**

Oljas 1ggr/år i maj månad

**Tillsyn**

Syn av utrustning, kontrollera så att utrustningen inte är trasig. Om trasig utrustning upptäcks ska detta åtgärdas som felavhjälpande åtgärd.

vassa föremål såsom t.ex. glas får inte förekomma, om det upptäcks ska det tas bort direkt

T1.34 Vattenbassänger i utemiljön

T1.341 Fontäner (se driftinstruktion)

**Städning**

Skräpplockning i och runt fontän 1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41

**Tillsyn**

1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41

**Funktionskontroll**

1 gång per vecka mellan maj - september

**Skötsel- enligt skötselbeskrivning TorgFontänen**

**Städning**

Skräpplockning i och runt fontän 1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41

**Tillsyn**

1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41

**Funktionskontroll**

1 gång per vecka mellan maj - september

Uppstart av fontän v21

Nesdstängning av fontän v41

Rengöring av fontän från alger & skräp 1ggr/vecka (v21-41)

Grundlig rengöring enligt driftinstruktion 1ggr/månad (v21-41)

Reparationer ersätts som felavhjälpande

T1.342 Plaskdammen

**Skötsel- enligt skötselbeskrivning**

T1.38 Diverse fast utrustning på tomtmark

T1.381 Stolpar

T1.3811 Trafikstolpar

**Tillsyn (totalt 1400 stolpar)**

Stolpar ska stå i lod och vara väl förankrade och riktas vid behov. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.

T1.382 Skyltar på tomtmark och fasader

T1.3821 Vägmärke (Trafikskyltar)

Trafikskyltar, orienteringstavlur, gatu- och bronamnsskyltar, anvisningsskyltar till offentliga myndigheter eller andra verksamheter, informationstavlur (t.ex fornminne).

**Rengöring 1 ggr per år**

Med TMA-bil (1/4 per år)  
Övriga (1/4 per år) (1500 totalt)

**Tillsyn**

Skyltar ska vara rena och sitta rättvända. Skyltar ska uppfylla krav på god reflexfunktion enligt High-Intensity. Fel åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.

**Infartsskyltar (Ankare)**

Skyltar rengörs, spolask med högtryck, varje vår.

T1.3823 Olovliga skyltar

Olagliga skyltar och affischer ska hållas borta och tas om hand av E efter samråd med polismyndigheten/B. Ersätts som felavhjälpande. Prissätts ej.

T1.383 Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader

T1.3831 Fasta och lösa papperskorgar

Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort.

Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.

**Tömning**

Centrumområden (3st)

Centrumområde

1ggr/dag (måndag till fredag under v 18 - 39)

3 ggr/vecka (måndag, onsdag, fredag under vecka 1 - 17 och 40 - 52)

Plockstädning 1ggr/dag/ (måndag till fredag under v 18 - 39)

Plockstädning 3ggr/dag (måndag, onsdag, fredag under vecka 1 - 17 och 40 - 52)

Övriga områden

1ggr/vecka

**Rengöring**

Spolask ut- och invändigt 1 gång per år

**Tillsyn (sker i samband med tömning)**

Papperskorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Papperskorg monterad på lyktstolpe ska vara monterad med packning för att inte skada stolpen. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.

T1.3832 Glasbehållare

Glas som finns inom 5 meters avstånd från glasbehållaren ska tas bort.

Glasavfallet är E:s egendom och ska borttransporteras till återvinning.

**Tömning**

1ggr/vecka

**Rengöring**

Spolask ut- och invändigt 1 gång per år

**Tillsyn**

Glasbehållarnas symboler ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.

T1.3833 Hundlatrinkorgar

Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort.

Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.

**Tömning**



	<p>1ggr/vecka</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras</p> <p><b>Rengöring</b></p> <p>Spolas ut- och invändigt 1 gång per år</p> <p><b>Påsar</b></p> <p>Påsar fylls på 1ggr/vecka</p> <p><b>Tillsyn (utförs i samband tömning)</b></p> <p>Hundlatrinkorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.384	Flaggor och flaggstänger
T1.3841	<p>Fasta flaggstänger</p> <p><b>Flaggning</b></p> <p>Flaggning enligt flaggschema</p> <p><b>Tillsyn</b></p> <p>Tillsyn varje kvartal, reparationer sker löpande i samråd med B</p>
T1.385	<p>Utrustning för cykelparkering på tomtmark</p> <p>Cykelställ och skärmtak till cykelställ</p> <p><b>Rengöring</b></p> <p>1ggr/år. Spolas med högtryck.</p> <p><b>Tillsyn</b></p> <p>Hinder framför cykelställ och skärmtak får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p> <p><b>Städning</b></p> <p>Skräpplockning och lövupptagning ska ske 3ggr/år. April, juni, oktober</p>
T1.387	<p>Offentlig konst (betonghundar)</p> <p><b>Rengöring</b></p> <p>Rengöring 1 ggr/år under perioden april - maj. OBS! Högtryckstvätt får inte användas.</p> <p><b>Underhåll/reparationer</b></p> <p>Underhåll/reparationer sker löpande. Kan vara t.ex. målning. Åtgärder utförs i samråd med konstnären i det fall det krävs. Ersätts som felavhjälpande</p> <p><b>Utplacering/intagning</b></p> <p>Utplacering 1/5 enligt karta, intagning 30/9 och placeras under tak.</p>
T1.39	Övrig fast utrustning på tomtmark
T1.394	Dagvatten
T1.3941	<p>Dagvattenbrunnar</p> <p><b>Rensning/sugning</b></p> <p>Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1 gång per år snarast efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller brunnar i lågpunkt</p> <p><b>Rensning/sugning</b></p> <p>Rensning/sugning av allt slam i sandfång ska göras var tredje år snarast efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller övriga brunnar.</p> <p><b>Löv och skräp</b></p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p> <p><b>Tillsyn</b></p>

	<p>Betäckningarna ska vara hela och utrustade med godkänt fallskydd. Kupalbrunnens betäckning ska sitta fast. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3942	<p>Vägtrummor, diken, singelfrister</p> <p><b>Löv och skräp</b></p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p> <p><b>Diken</b></p> <p>Dikas om vart fjärde år. (Totalt 1028 lm)</p>
T1.3945	<p>Dränrännor</p> <p><b>Rensning/sugning</b></p> <p>Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1 gång per år snarast efter att sandupptagningen är genomförd.</p> <p><b>Löv och skräp</b></p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p>
T1.4	<p>Fast utrustning på tomtmark</p>
T1.411	<p>Grillplatser</p> <p><b>Tillsyn</b></p> <p>Tillsyn varannan vecka.</p> <p><b>Lägga ut ved</b></p> <p>Fylla upp vedförråd vid grillplatser varannan vecka.</p> <p><b>Städning/reparation</b></p> <p>Städning och reparation vid behov.</p>
T1.412	<p>Parkbänkar</p> <p><b>Förvaring</b></p> <p>Förvaring av parkbänkar ska ske vind och solskyddad av L</p> <p><b>Utplacering/Intagning</b></p> <p>Utplacering av lösa bänkar ska vara utfört senast v 20. Intagning av lösa bänkar ska vara utfört senast v. 45.</p> <p><b>Underhållsmålning/Oljning</b></p> <p>Underhållsmålning och oljning av fasta och lösa bänkar oktober - maj.</p> <p><b>Reparationer</b></p> <p>Reparationer av bänkar sker under hela året så fort fel upptäcks.</p>
T1.42	<p>Blomlådor och Urnor (Blommor se, T1.1262, T1.1264)</p> <p><b>Utplacering och inplockning</b></p> <p>Lagras under tak, entreprenören tillhandahåller plats. Urnorna tas in på hösten och körs ut inom tätort på våren. Datum bestäms av B enl senare.</p> <p><b>Rengöring</b></p> <p>Ska rensplas utvändigt och invändigt 1ggr/år innan utplacering.</p> <p><b>Underhåll av trälådor</b></p> <p>Målning avsedd för utomhusbruk, hela kärlet målas</p> <p><b>Underhåll av gjutjärn</b></p> <p>Målas färg avsedd för gjutjärn, skador bättringsmålas.</p>
T1.8	<p>Diverse på tomtmark</p>

T1.86	<p>T ex utrymmen för avfallshantering (miljöstationer), växtkomposter och uteplatser</p> <p>Upplag</p>
	<p>Upplagen är ingen deponi, det är en yta för hantering av snö, sandningssand, jord och organiskt material som uppkommer i entreprenaden. Material som mellanlagras skall omsättas inom 3 år. Plan för omsättning av sandningssand ska redovisas för B senast 15 okt enl vinterplan. B:s egen verksamhet och E för gallring av parkskogarna har rätt att avsätta organiskt material på liten del av ytan.</p>
T1.861	<p>Upplagsyta Granvägen (snö, sandningssand, jord, organiskt material)</p>
	<p><b>Städning</b></p>
	<p>Allt skräp plockas bort, ska utföras 1 gång per år efter snösmältning dock senast 1 juli.</p>
	<p>E ansvarar för att anläggningens bommar och grindar hålls låsta. E håller med lås. Kostnad</p>
T1.9	<p>Övrigt på tomt</p>
T1.93	<p>Trafikkomplement</p>
T1.931	<p>Fordonsvrak</p>
	<p><b>Tillsyn</b></p>
	<p>E meddelar B när fordonsvrak upptäcks.</p>
T1.97	<p>Utsmyckning av utemiljö</p>
	<p>Granar ska vara välväxta med stadiga och jämnfördelade grenar.</p>
	<p><b>Anskaffning av julgranar</b></p>
	<p>Julgranar 10 - 12 m</p>
	<p><b>Utplacering och intagning</b></p>
	<p>Enligt förteckning. Ska vara färdigt innan 1:a advent.</p>
	<p><b>Julgransbelysning/julgranslinga</b></p>
	<p>Hänga upp, placera ut och ta ner/in ljusslingor och dekorationer. B håller med slingor</p>
	<p><b>Tillsyn</b></p>
	<p>Tillsyn och funktionskontroll utförs 1 gång per dag under perioden 1:a advent - vecka 4 (Måndag - Söndag). Granen ska stå i lod och ljusslingorna ska lysa och vara jämnt fördelade i granen. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.99	<p>Döda djur</p>
	<p><b>Tillsyn</b></p>