

T-kodlista Rimbo

T1	Utemiljö
T1.1	Vegetationsytor
T1.11	Gräsytor
T1.111	Prydnadsgräsmattor
	Gräsklippning
	Klippning utförs 1 gång per vecka under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 80 mm. Det gäller även mot hinder och kanter.
	Gräsytor skall inte ha synliga ansamlingar av avklippt gräs
	Kantskärning
	Kantskärning sker två gånger per år. Första kantskärningen skall vara utförd under juni, andra skall vara utförd under september. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant.
	Gödsling och kalkning
	Gräs gödglas 1 gång per år med naturgödsel. Mängd ca 3-10 kg/100 m ² . Gräs kalkas 1 gång per år. Mängd ca 3-10 kg/100 m ² .
	Dressning
	Dressning, 2 liter dressjord per m ² , utförs 1 gång per år
	Lövhantering
	Lövuptagning sker två gånger per år under hösten (oktober och november). Löven transporteras bort av entreprenören.
	Städning
	Skräpplockning sker dels på måndagar varje vecka mellan maj - oktober och dels i samband med gräsklippning. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.
T1.112	Bruksgräsmattor
	Gräsklippning
	Klippning utförs 1 gång per 2 veckor under vegetationsperioden. Grässets längd får aldrig understiga 40 mm och inte överstiga och 120 mm.
	Putsning
	Klippning kring hinder i gräsytan utförs efter varannan gräsklippning.
	Kantskärning
	Kantskärning sker två gånger per år. Första kantskärningen skall vara utförd under juni, andra skall vara utförd under september. Kanter skall vara välvårdade och ha en tydlig kant.
	Lövhantering
	Lövuptagning sker 1 gång per år under hösten (november).
	Städning
	Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.
T1.113	Högvuxna gräsytor, t ex slaghacksytor, vägslänter
	Gräsklippning
	Klippning/slätter sker 3 ggr/år och den första klippningen skall vara genomförd vecka 23. Andra klippningen utförs under vecka 28. Tredje klippningen skall vara utförd senast vecka 34.
	Putsning
	Klippning kring hinder i gräsytan utförs efter varje gräsklippning.
	Städning
	Skräpplockning sker i samband med gräsklippning. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.

T1.114	<p>Ängar</p> <p>Slätter</p> <p>Slätter utförs 1ggr/år v.28-30 med skärande verktyg t.ex. slätterbalk eller röjsåg med slätterklinga.</p> <p>Det avslagna gäset/blommorna ska ligga kvar på platsen en vecka innan det samlas ihop och transporteras bort till B:s upplag.</p>
T1.12	Träd, buskar, häckar och rabatter
T1.121	<p>Träd</p> <p>T ex friväxande park- och prydnadsträd, fruktträd, gatuträd och formklippta träd</p> <p>Avlägsna stam- och rotskott</p> <p>Stam och rotskott avlägsnas 1 gång per år, senast 30 juni.</p> <p>Gödsling</p> <p>1 ggr/år maj-juni. Fullgödselmedel 4kg/100m². 1 m² per träd</p> <p>Vattning</p> <p>1 ggr/vecka 15 maj-15 sept</p> <p>Jordspegel, gällor gräsyta</p> <p>Fri jordyta 1 m i diameter ska hållas runt trädet. Rensning av ogräs 2ggr /år. (Bark ska kompletteras)</p> <p>Åtgärda skador</p> <p>Skador på grenar, stam och rötter åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. B kontaktas innan åtgärd.</p> <p>Siktskymmande åtgärder</p> <p>Åtgärd ersätts enligt enhetsprislistan. B avropar.</p>
T1.122	Buskar
T1.1221	<p>Prydnadsbuskar</p> <p>Rensning av ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år</p> <p>Städning</p> <p>Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Löv från marken tas bort 2ggr/år. I maj och november</p> <p>Gödsling (gäller ej surjordsväxter)</p> <p>Ytorna gödslas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m². Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling</p> <p>Gödsling (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</p> <p>Ytorna gödslas 1 ggr/år med "Rhododendrongödsel". Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling.</p> <p>Jordförbättring (gäller surjordsväxter, Rhododendron, Taxus, Ilex, Mahonia m.fl.)</p> <p>Ogödslad torv läggs ut och blandas/myllas 1ggr/år. Tjocklek 3-5 cm.</p> <p>Vattning</p> <p>Surjordsväxter vattnas 2ggr/år i maj och oktober</p> <p>Beskärning</p> <p>Tid för utförande under året, anpassas efter art</p> <p>Döda och skadade grenar tas bort 1ggr/år</p> <p>Beskärning så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras 1ggr/år</p>
T1.1222	<p>Klippta häckar</p> <p>Rensning av ogräs</p>

	<p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år. Utförs med handverktyg.</p> <p>Städning</p> <p>Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november</p> <p>Gödsling och kalkning</p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling.</p> <p>Beskärning</p> <p>Formklippta häckar, toppbredden får aldrig vara större än basbredden.</p> <p>Lövfällande häckar klipps 1ggr/år under juni månad.</p> <p>Putsning av årsskott 1ggr/år i augusti</p>
T1.1223	<p>Bruksbuskage</p> <p>Rensning av ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott görs 2 ggr/år. Utförs med handverktyg.</p> <p>Städning</p> <p>Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Allt skräp tas bort och transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Allt löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november</p> <p>Gödsling</p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling</p> <p>Beskärning</p> <p>Döda och skadade grenar tas bort 1ggr/år</p>
T1.125	<p>Perenner</p>
T1.1251	<p>Perenna växter</p> <p>Rensning av ogräs</p> <p>Mekanisk bekämpning av ogräs 3 ggr/år. Utförs med handverktyg.</p> <p>Städning</p> <p>All skräp tas upp 1 gång i veckan under perioden maj - oktober. Skräpet transporteras bort av entreprenören.</p> <p>Allt löv på marken tas bort 2ggr/år. I maj och november</p> <p>Gödsling (gäller ej surjordsväxter)</p> <p>Ytorna gödglas 1 ggr/år i maj med naturgödsel. Mängd 3-10 kg/100 m2. Ytorna luckras med handverktyg i samband med gödsling</p> <p>Jordförbättring (gäller ej surjordsväxter)</p> <p>Påförande av mullrik matjord. Tjocklek 2cm. Utförs 1 gång per år.</p> <p>Putsning</p> <p>Döda och utblommade växtdelar tas bort 1ggr/år i maj</p>
T1.1253	<p>Lökväxter</p> <p>Lökväxter som byts ut varje år (sommарblomsplanteringar)</p> <p>Årlig nyplantering</p> <p>Plantering utförs efter att sommarblommorna tagits bort, dock tidigast 1 oktober. Minst 100 lökar/m2. Räkna med tulpaner. B upprättar förteckning årligen.</p> <p>Borttagning av växter</p> <p>Utförs i samband med nyplantering av sommarblomor. Växtytan kompletteras med matjord. Hela ytan kompletteras med ca 10 cm.</p> <p>Städning</p>

	Skräpplockning sker 1 gång i veckan under perioden v.9 - v.23. Allt skräp tas upp och transporteras bort av entreprenören.
T1.1254	<p>Lökväxter i planteringsytor eller gräsytor</p> <p>Gödsling Ytorna gödslas med benmjöl 1ggr/år i april. Mängd 5kg/100m²</p> <p>Putsning Bladen/blasten tas bort 1ggr/år efter att bladen har vissnat</p>
T1.126	<p>Utplanteringsväxter</p> <p>Utplanteringsväxter i blomlådor, urnor och mark</p> <p>Växter och jord. (Blomlådor och urnor hanteras i T1.42)</p> <p>Plantering</p> <p>Årlig nyplantering av vårblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vårblommor ska stå ute vecka 18 - 23. Planteringsjord ska ingå i priset</p> <p>Årlig nyplantering av sommarblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse). Vecka 24 - 39. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.</p> <p>Årlig nyplantering av höstblommor. Räkna med pelargon (B bestämmer sort, E ska ha besked senast 1/12 året före). (I mängden ingår 10 % extra växter som jordslås och förvaras för att användas vid skadegörelse) Vecka 40 - 45. Komplettering av planteringsjord ska ingå i priset, räkna med 5 cm tjockt lager.</p> <p>Putsning Putsning utförs 1 gång per vecka under hela växtperioden, vecka 18 - 45.</p> <p>Rensning av ogräs Mekanisk bekämpning av ogräs utförs 3 gånger per år.</p> <p>Gödsling Gödsling utförs 1 gång per vecka med naturgödsel eller specialgödsel för utplanteringsväxter i samband med bevattning.</p> <p>Bevattning Bevattning utförs under hela växtperioden, vecka 18 - 45. 2 ggr/vecka</p> <p>Tillsyn Skadegörelse ska bevakas i samband med bevattning.</p> <p>Felavhjälpande Vid skadegörelse på växter ersätts den omedelbart. Arbetet ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. (Växten ingår i posten planteringen)</p>
T1.13	Naturmark
T1.131	<p>Parkskogar</p> <p>Slyröjning</p> <p>Områden i anslutning till gångstråk och fastigheter slyröjs 5 meter in från gångväg och tomtgräns. (där vägrenslåtter ligger börjar slyröjningen 2 meter in) Årssly (diameter < 1 cm) av pionjärväxter (björk, hallon, asp, gran) tas bort. Blommande träd och buskar (sälg, hassel, ros) samt ädellöv (ek och dyl) sparas. Större sly (diameter 1-5 cm) samlas ihop och transporteras till anvisat upplag. Mindre sly spintas ner till småbitar som kvarlämnas. Kvarsittande stubbe ska vara max 5 cm. Arbetet ska vara utfört senast 31/1.</p> <p>Zon 1, slyröjs varje år</p> <p>Zon 2, slyröjs varannat år (år 2, år 4 osv)</p>

	Zon 3, slyröjs var 4e år (år 3, år 7 osv)
T1.1311	Tomta gravfält Renhållning/Städning Renhållning, städning av skräp 1 ggr/månad hela året.
T1.133	Vattendrag Sjöar och stränder Renållning Renhållning, ytorna rensas från skräp 1 ggr/år. Tillsyn sker i samband med renhållning. Större skräp (t.ex båtvarv) annäls till B som tar beslut om eventuell borttransport.)
T1.2	Markbeläggningar
T1.21	Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
T1.211	Övriga markytor Centrumytor Sopning Maskinell sopning ska ha utförts varje vecka (måndagar) under tiden maj-september. Allt löst material skall sopas upp och tas bort. Sopning av löv Maskinell sopning skall ha utförts varje år efter lövfällningen. Allt löst material skall sopas upp och tas bort. Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 3 gånger per år. Första gången senast 15 juni, andra gången under augusti och tredje gången i slutet av september. Felavhjälpande Potthål åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan Övriga ytor förutom centrumytor Sopning av löv Maskinell sopning skall ha utförts varje år efter lövfällningen. Allt löst material skall sopas upp och tas bort. Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Färdigställt första gången i juni och andra gången i september
T1.22	Grusade ytor (gäller ej lekytor, T1.32) Underhållshyvlning Utförs 2 gånger per år, vår och höst Ogräs Mekanisk bekämpning av oönskad vegetation görs 2 gånger per år. Felavhjälpande Potthål lagas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.
T1.29	Övriga hårdgjorda ytor
T1.294	Broar Vägbro och gångbro Rengöring av fogar Rengöring av fogar utförs med högtryck. Spolas rent från all sand och all skräp. Skall ha utförts senast 15 maj varje år. (Efter sandupptagning). (Styck avser 1 st broar)

	<p>Rengöring av räcke Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck. (St avser 3 broar)</p> <p>Rengöring av grundavlopp Rengöring ska ske en gång per år. Spolas med högtryck. (St avser 4 grundavlopp/1 broar)</p>
T1.295	<p>Bryggdäck</p> <p>Rengöring/tillsyn Rengöring, avspolning 4 ggr/år under vecka 18 första, 25 andra, 30 tredje 36 fjärde.</p>
T1.3	Fast utrustning på tomtmark
T1.31	Inhägnader och inpasseringsanordningar
T1.311	<p>Räcken</p> <p>Staket, räcken och grindar rengörs med högtryck 1 gång per år.</p> <p>Tillsyn Trasiga delar får ej förekomma. Fel lagas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan</p>
T1.312	<p>Bilspärrar</p> <p>Funktionskontroll Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras 1 gång per år.</p> <p>Bilspärrar ska hållas stängda, gäller även vintertid.</p>
T1.32	<p>Lek- och idrottsutrustning</p> <p>Renhållning (gäller ytan, ytorna) Skräpplockning och sopning (gummiasfalt) sker 1 gång i veckan under perioden april - november. Skräpet transporteras bort av entreprenören. Allt löst material på gummiasfalt skall sopas upp och tas bort.</p> <p>Rengöring (gäller utrustning) 1ggr/ år. Ej högtryckstvätt</p> <p>Påfyllning av stötdämpande material enligt kraven i SS-EN 1177 Strid sand/bark fylls på 1ggr/år till ett djup av minst 400mm</p> <p>Mekanisk ogräsbekämpning strid sand/ bark Utförs 3 gånger per år.</p> <p>Påfyllning av bakbar sand i sandlådor Fylls med 10 cm varje år.</p> <p>Mekanisk ogräsbekämpning i sandlådor Utförs 3 gånger per år.</p> <p>Underhållsmålning 1ggr/år</p> <p>Trädetaljer (inspringningsskydd, stockläns m.fl.) Oljas 1ggr/år i maj månad</p> <p>Tillsyn Syn av utrustning, kontrollera så att utrustningen inte är trasig. Om trasig utrustning upptäcks ska detta åtgärdas som felavhjälpande åtgärd. Vassa föremål såsom t.ex. glas får inte förekomma, om det upptäcks ska det tas bort direkt</p>
T1.33	<p>Utrustning för bilparkeringsplatser</p> <p>Avvisarplankor</p>

	<p>Avvisarplank av betong</p> <p>Plank ska stå i linje på avsedd plats. Riktas vid behov. Fel åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p> <p>Avvisarplank av trä</p> <p>Plank ska stå rakt. Riktas vid behov. Fel åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.34	Vattenbassänger i utemiljön
T1.341	Fontäner (se driftinstruktion)
	<p>Städning</p> <p>Skräpplockning i och runt fontän 1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41</p> <p>Tillsyn</p> <p>1 gång per vecka mellan vecka 21 och 41</p> <p>Funktionskontroll</p> <p>1 gång per vecka mellan maj - september</p> <p>Bottenmålning</p> <p>1 gång vartannat år</p>
T1.38	Diverse fast utrustning på tomtmark
T1.381	Stolpar
T1.3811	Trafikstolpar
	<p>Tillsyn</p> <p>Stolpar ska stå i lod och vara väl förankrade och riktas vid behov. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.</p>
T1.382	Skyltar på tomtmark och fasader
T1.3821	Vägmärke (Trafikskyltar)
	<p>Trafikskyltar, orienteringstavlor, gatu- och bronamnesskyltar, anvisningsskyltar till offentliga myndigheter eller andra verksamheter, informationstavlor (t.ex fornminne).</p> <p>Rengöring 1 ggr per år</p> <p>1/4 per år (Totalt 1500)</p> <p>Tillsyn</p> <p>Skyltar ska vara rena och sitta rättvända. Skyltar ska uppfylla krav på god reflexfunktion enligt High-Intensity. Fel åtgärdas och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan. Tillsyn sker 1 gång per månad.</p> <p>Infartsskyltar (Ankare)</p> <p>Skyltar rengörs, spolats med högtryck, varje vår.</p>
T1.3823	Olovliga skyltar
	<p>Olagliga skyltar och affischer ska hållas borta och tas om hand av E efter samråd med polismyndigheten/B. Ersätts som felavhjälpande. Prissätts ej.</p>
T1.383	Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader
T1.3831	Fasta och lösa papperskorgar
	<p>Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort.</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.</p> <p>Tömning</p> <p><u>Centrumområde</u></p> <p>1ggr/dag (måndag till fredag under v 18 - 39)</p> <p>3 ggr/vecka (måndag, onsdag, fredag under vecka 1 - 17 och 40 - 52)</p>

	<p>Plockstädning 1ggr/dag/ (måndag till fredag under v 18 - 39)</p> <p>Plockstädning 3ggr/dag (måndag, onsdag, fredag under vecka 1 - 17 och 40 - 52)</p> <p><u>Övriga områden</u></p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1 gång per år</p> <p>Tillsyn (sker i samband med tömning 1 gång/vecka) (totalt papperskorgar)</p> <p>Papperskorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Papperskorg monterad på lyktstolpe ska vara monterad med packning för att inte skada stolpen. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3832	<p>Glasbehållare</p> <p>Glas som finns inom 5 meters avstånd från glasbehållaren ska tas bort.</p> <p>Glasavfallet är E:s egendom och ska borttransporteras till återvinning.</p> <p>Tömning</p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1 gång per år</p> <p>Tillsyn</p> <p>Glasbehållarnas symboler ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3833	<p>Hundlatrinkorgar</p> <p>Avfall som finns inom 5 meters avstånd från papperskorgar ska tas bort.</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras.</p> <p>Tömning</p> <p>1ggr/vecka</p> <p>Allt avfall är E:s egendom och ska borttransporteras</p> <p>Rengöring</p> <p>Spolas ut- och invändigt 1 gång per år</p> <p>Påsar</p> <p>Påsar fylls på 1ggr/vecka</p> <p>Tillsyn (utförs i samband tömning)</p> <p>Hundlatrinkorgarna ska vara rättvända och symbolerna ska vara hela och läsbara. Hinder framför behållare får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.384	<p>Flaggor och flaggstänger</p>
T1.3841	<p>Fasta flaggstänger</p> <p>Flaggning</p> <p>Flaggning enligt flaggschema</p> <p>Tillsyn</p> <p>Tillsyn varje kvartal, reparationer sker löpande i samråd med B</p>
T1.385	<p>Utrustning för cykelparkering på tomtmark</p> <p>Cykelställ och skärmtak till cykelställ</p> <p>Rengöring</p> <p>1ggr/år. Spolas med högtyck.</p>

	<p>Tillsyn</p> <p>Hinder framför cykelställ och skärmtak får ej förekomma. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p> <p>Städning</p> <p>Skräpplockning och lövupptagning ska ske 3ggr/år. April, juni, oktober</p>
T1.39	Övrig fast utrustning på tomtmark
T1.394	Dagvatten
T1.3941	Dagvattenbrunnar
	<p>Rensning/sugning</p> <p>Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1 gång per år snarast efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller brunnar i lågpunkt</p> <p>Rensning/sugning</p> <p>Rensning/sugning av allt slam i sandfång ska göras var tredje år snarast efter att sandupptagningen är genomförd. Gäller övriga brunnar (totalt 546 st delas med 3).</p> <p>Löv och skräp</p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p> <p>Tillsyn</p> <p>Betäckningarna ska vara hela och utrustade med godkänt fallskydd. Kupolbrunnens betäckning ska sitta fast. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.</p>
T1.3942	Vägtrummor, diken, singelfrister
	<p>Löv och skräp</p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p> <p>Diken</p> <p>Dikas om vart fjärde år. (Totalt 3029 lm)</p>
T1.3945	Dränrännor
	<p>Rensning/sugning</p> <p>Rensning/sugning av av allt slam i sandfång ska göras 1 gång per år snarast efter att sandupptagningen är genomförd.</p> <p>Rensning/sugning</p> <p>Rensning/sugning av allt slam i sandfång ska göras var tredje år snarast efter att sandupptagningen är genomförd.</p> <p>Löv och skräp</p> <p>Galler/silar ska städas från löv, skräp och växtlighet så att vattnet flödar fritt 3ggr/år. Gäller samtliga brunnar.</p>
T1.4	Fast utrustning på tomtmark
T1.41	
T1.411	Grillplatser
	<p>Tillsyn</p> <p>Tillsyn varannan vecka.</p> <p>Lägga ut ved</p> <p>Fylla upp vedförråd vid grillplatser varannan vecka.</p> <p>Städning/reparation</p> <p>Städning och reparation vid behov.</p>

T1.412	<p>Parkbänkar</p> <p>Förvaring Förvaring av parkbänkar ska ske vind och solskyddad av E.</p> <p>Utplacering/Intagning Utplacering av lösa bänkar ska vara utfört senast v 20. Intagning av lösa bänkar ska vara utfört senast v. 45.</p> <p>Underhållsmålning/Oljning Underhållsmålning och oljning av fasta och lösa bänkar oktober - maj.</p> <p>Reparationer Reparationer av bänkar sker under hela året så fort fel upptäcks.</p>
T1.42	<p>Blomlådor och Urnor (Blommor se, T1.1262, T1.1264)</p> <p>Utplacering och inplockning Lagras under tak, entreprenören tillhandahåller plats. Urnorna tas in på hösten och körs ut inom tätort på våren. Datum bestäms av B enl senare.</p> <p>Rengöring Ska rensolas utvändigt och invändigt 1ggr/år innan utplacering.</p> <p>Underhåll av trälådor Inoljning, linoljebaserad träolja med torrhalt 40%, hela kärlet oljas Målning avsedd för utomhusbruk, hela kärlet målas</p> <p>Underhåll av gjutjärn Målas färg avsedd för gjutjärn, skador bättringsmålas.</p>
T1.8	<p>Diverse på tomtmark</p> <p>T ex utrymmen för avfallshantering (miljöstationer), växtkomposter och uteplatser</p>
T1.86	<p>Upplag</p> <p>Upplagen är ingen deponi, det är en yta för hantering av snö, sandningssand, jord och organiskt material som uppkommer i entreprenaden. Material som mellanlagras skall omsättas inom 3 år. Plan för omsättning av sandningssand ska redovisas för B senast 15 okt enl vinterplan. B:s egen verksamhet och E för gallring av parkskogarna har rätt att avsätta organiskt material på liten del av ytan.</p>
T1.867	<p>Upplagsyta Vallbyvägen (snö, sandningssand, jord, organiskt material)</p> <p>Städning Allt skräp plockas bort, ska utföras 1 gång per år efter snösmältning dock senast 1 juli. E ansvarar för att anläggningens bommar och grindar hålls låsta. E håller med lås. Kostnad</p>
T1.9	<p>Övrigt på tomt</p>
T1.93	<p>Trafikkomplement</p>
T1.931	<p>Fordonsvrak</p> <p>Tillsyn E meddelar B när fordonsvrak upptäcks.</p>
T1.96	<p>Pulkabackar</p> <p>Slyröjning Pulkabackarna röjs på sly 1 gång per år under oktober månad</p>
T1.97	<p>Utsmyckning av utemiljö</p> <p>Granar ska vara välväxta med stadiga och jämnfördelade grenar.</p> <p>Anskaffning av julgranar</p>

Julgranar 10 - 12 m

Utplacering och intagning

Enligt förteckning. Ska vara färdigt innan 1:a advent.

Julgransbelysning/julgranslinga

Hänga upp, placera ut och ta ner/in ljusslingor i julgranar. B håller med slingor

Tillsyn

Tillsyn och funktionskontroll utförs 1 gång per dag under perioden 1:a advent - vecka 4 (Måndag - Söndag). Granen ska stå i lod och ljusslingorna ska lysa och vara jämnt fördelade i granen. Fel åtgärdas omedelbart och ersätts som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.

T1.99

Döda djur

Tillsyn

Åtgärdas som felavhjälpande enligt enhetsprislistan.