

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Patientens namn _____

Patientens personnummer _____

OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad patient.

1. Kontrollera om det finns ett ställningstagande till palliativ vård i hemmet och om patienten inte skall skickas till sjukhus.
2. Kontrollera patientens vitalparametrar


Kontrollera nedanstående vitalparametrar	Värde	Inom Referens värde JA	Inom Referens värde NEJ
Fria luftvägar			
Andningsfrekvens mellan 8-25/min			
Saturation över eller lika med 92 % Känd KOL saturation över eller lika med 88 %			
Hjärtfrekvens mellan 50-100 s/min			
Systoliskt blt över 100 mm Hg			
Medvetandegrad Fullt vaken/Slö eller oklar/Mycket slö eller oklar			
Kontroll av blodsocker			
Temp 36-38			

3. Exklusionssymtom

Exklusionssymtom	JA	NEJ	Symtom
U/KAD besvär			<input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Totalstopp KAD <input type="checkbox"/> Central bröstsmärta <input type="checkbox"/> Makroskopisk hematuri
Yrsel			<input type="checkbox"/> Central bröstsmärta <input type="checkbox"/> Anamnes på syncope <input type="checkbox"/> Illamående och kräkningar <input type="checkbox"/> Nedsatt kraft på en sida <input type="checkbox"/> Bortfallssymtom <input type="checkbox"/> Huvudvärk <input type="checkbox"/> Akut debut
Andningsbesvär			<input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Centrala bröstsmärtor <input type="checkbox"/> Syncope <input type="checkbox"/> Känd KOL saturation under 88 %
Bröstsmärta			<input type="checkbox"/> Nyttillkommen bröstsmärta <input type="checkbox"/> Dyspne' <input type="checkbox"/> Bröstsmärta som kommer i vila <input type="checkbox"/> Buksmärta
Diabetiker			<input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Djupandning <input type="checkbox"/> Acetondoft <input type="checkbox"/> Lågt blodsocker
Feber			<input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Central bröstsmärta <input type="checkbox"/> Episoder med frossa <input type="checkbox"/> Infektionstecken samt svår smärta
Påverkat allmäntillstånd			<input type="checkbox"/> Neurologiska bortfall <input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Central bröstsmärta <input type="checkbox"/> Nyttillkommen rygg/smärta i extremiteter
Ryggsmärta			<input type="checkbox"/> Neurologiska bortfall och icke intakt motorik och sensorisk <input type="checkbox"/> Akut debut med svår smärta och allmänpåverkan

4. Ställningstagande

Ligger vitalparametrarna inom referensvärdena?	L	R
Finns det exklusionssymtom enligt bedömt tillstånd?		
Trots utfall grön bedöms att sjukhusvård föreligger		
Trots utfall röd bedöms att patienten kan vårdas på nuvarande nivå JA NEJ		



Anteckningar

Ansvarig sjuksköterska _____

Telefonnummer _____

Datum och tid _____

Dokumentet är kontrollerat och godkänt av Henrik Almkvist Senior medicinsk rådgivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

Beslutsstöd - anvisning

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Beslutsstödet är utformat som en checklista, här hittar du information om hur du använder beslutsstödet.

Steg 1 Ställningstagande till palliativ vård

Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?

Kontrollera om palliativ inriktning eller beslut om palliativ vård finns för patienten. Om palliativt beslut och nödvändiga ordinationer finns behandla då enligt gällande direktiv. Om du som sjuksköterska bedömer att det saknas tillräcklig ordination eller beslut för att kunna smärt/symtomlindra personen tar du kontakt med ansvarig läkare.

Om ovanstående fråga besvaras med nej, följ då beslutsstödet flöde

Steg 2 Kontrollera samtliga vitalparametrar

Kontrollera samtliga vitalparametrar enligt beslutsstödet.

För att upprätthålla den medicinska säkerheten i beslutsstödet är det viktigt att samtliga parametrar verkligen blir kontrollerade. Markera med kryss i grön JA ruta om värdet ligger inom det som anges som referensvärde och markera med kryss i röd NEJ ruta då värdet ligger utanför angiven referens. För din egen dokumentation notera patientens värde i beslutsstödet.

När samtliga parametrar är kontrollerade följ flödet vidare

Steg 3 Finns exklusionssymtom?

Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns exklusionssymtom?

I denna del bedöms orsaken till att patienten försämrats just nu. Du som sjuksköterska ska identifiera och kontrollera aktuella symtom. I vänster kolumn är patientens upplevda symtom och i höger kolumnen är de s.k. exklusionssymtomen. Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på vårdcentral.

När du som sjuksköterska kommit fram till vad som är orsak till den aktuella försämringen används checklistan som stöd för att kontrollera om något exklusionssymtom föranleder vård på sjukhus. Markera med kryss i rutan för aktuellt symtom.

Om din bedömning angående orsak till försämringen inte finns beskrivet i vänstra kolumnen gå då vidare i checklistan beslutsstöd utan att markera något kryss på aktuell ruta.

Steg 4 Sammanfattning av bedömning

Sammanfattning av din bedömning.

I Beslutsstödet fjärde steg ska din bedömning sammanfattas.

- Markera Ja eller Nej på frågan om vitalparametrarna ligger inom eller utanför referensvärdet.
- Markera Ja eller Nej på frågan om exklusionssymtom föreligger.
- Markera Ja eller Nej om du som sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård trots att ovanstående utfall visar på att sjukhusvård inte är nödvändigt. Här kan det exempelvis vara en misstänkt lårbensfraktur som inte ger något utfall. Det kan också vara så att din kunskap om patienten eller erfarenhet och kompetens som sjuksköterska innebär att du bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård.
- Omvänt förhållande kan också förekomma där du anser att sjukhusvård inte är nödvändigt. Detta trots att du tidigare i beslutstödet angivit värden som talar för att patienten behöver vård på sjukhus, markera i så fall Ja i grön ruta. Det kan vara tillfällen då din kunskap om patienten, erfarenhet och kompetens innebär att du bedömer att patienten kan vårdas hemma.

Steg 5 Summera bedömning

Summera nu din bedömning, om minst en röd ruta är ikryssad bör patienten transporteras till akutmottagningen för vidare vård och behandling. Detta beslut kan du fatta på egen hand utan att samråda med ansvarig läkare.

Om inget kryss finns i röd ruta innebär det att patienten kan vara kvar hemma och du som sjuksköterska kontaktar då jourhavande läkare och informerar om att du använt beslutsstöd samt dess utfall.

Använd checklistan som stöd när du sedan dokumenterar i patientens journal.